



UTILAJE PENTRU GRĂDINĂ // 2024

UTILAJE PENTRU GRĂDINĂ



SCANEAZĂ AICI
PENTRU A DESCOPERI
GAMA COMPLETĂ
DE UTILAJE PENTRU
GRĂDINĂ

milwaukeetool.ro

M18 FUEL™ DRIVEN TO OUTPERFORM.™

MILWAUKEE® se angajează să ofere performanță și productivitate de neegalat profesioniștilor care folosesc utilaje pentru grădină prin dezvoltări revoluționare în tehnologia alimentată cu acumulatori, motoare și electronică. Adăugând în portofoliu și această industrie, suntem complet dedicați să oferim soluții inovatoare, axate pe fiecare industrie, astfel încât utilizatorii să poată lucra o zi întreagă cu un sistem de acumulatori.

CEA MAI BUNĂ CALITATE DE TĂIERE

VITEZĂ MAXIMĂ ÎN MAI PUȚIN DE
1 SECUNDĂ

CUPLU MAXIM PENTRU
APLICAȚII SOLICITANTE
DE TĂIERE



1 MOTOR FĂRĂ PERII POWERSTATE™



3 REDLITHIUM™ ACUMULATOR



**M18 REDLITHIUM™
FORGE**

CEA MAI MARE PUTERE
CEA MAI RAPIDĂ ÎNCĂRCARE
CEA MAI LUNGĂ DURATĂ DE VIAȚĂ

2 REDLINK™ PLUS SISTEM INTELIGENT



M12™

PRODUCTIVITATE PORTABILĂ.
DEDICAT PIETEI.
GAMĂ EXTINSĂ.



VEZI ONLINE
GAMA
COMPLETĂ



UN SINGUR
SISTEM, PESTE **115** SOLUȚII

M18™

PERFORMANCE DRIVEN.
DEDICAT PIETEI.
GAMĂ EXTINSĂ.



VEZI ONLINE
GAMA
COMPLETĂ



UN SINGUR
SISTEM, PESTE **290** SOLUȚII





ZERO
EMISSIONS

LIDERI ÎN INOVAȚIE

Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge noi niveluri de performanță fără cablu. Axat pe potrivirea echipamentelor pe benzină, cu cablu și pneumatice, MILWAUKEE® oferă performanța la care se așteaptă utilizatorul profesionist, eliminând în același timp pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile și întreținerea sculelor.



ZERO EMISII.* ZERO COMPROMISURI.

UTILIZATORII NOȘTRI POT LUCRA ÎN
SIGURANȚĂ, DURABIL ȘI PRODUCTIV.

UE DOREȘTE SĂ DEVINĂ
NEUTRU CLIMATIC PÂNĂ
ÎN 2050**



**PERFORMANȚĂ
CA PE BENZINĂ**



**ZGOMOT
REDUS**



**FĂRĂ BENZINĂ
SAU EMISII**



**TIMPI MORȚI
REDUȘI**



**ÎMBUNĂȚĂȚIREA
SIGURANȚEI PE
ȘANTIER**



**PRODUCTIVITATE
CRESCUTĂ**

NOU

M18 F2LM46-0 | ART.# 4933492010
(Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

4 757,60 LEI FĂRĂ TVA **5 661,54 LEI** CU TVA

M18 FUEL™ MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL AUTOPROPULSATĂ 46 CM

M18 FUEL

- Lama de oțel de 46 cm și designul lamei, asociate cu tehnologia M18 FUEL™, oferă cea mai bună calitate a tăierii din această clasă
- Design compact al punții pentru mai multă manevrabilitate în zonele cu acces îngust
- Sistem 3-în-1 de gestionare a ierburilor, cu colectare în sac sau descărcare laterală în spate
- Modul de ridicare ridicată permite comutarea între puterea de vârf remarcabilă continuă pentru cea mai bună calitate a tăierii și ajustarea automată a vitezei lamei la puterea necesară pentru mai multă eficiență
- Mecanismul autopropulsat, reglabil, cu 5 trepte de viteză, oferă o viteză de tăiere de până la 6.5 km/h

Lățime punte (cm)	46
Turația lamei (rpm)	3800
Mecanism propulsie	Cu acționare
Înălțime de tundere (mm)	25–100
Viteza de autopropulsie (km/h)	0–6,5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	34,7 (2 × M18 HB8)



HD REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 F2LM53-0 | ART.# 4933479584 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

5 377,00 LEI FĂRĂ TVA **6 398,63 LEI** CU TVA

M18 FUEL™ MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL AUTOPROPULSATĂ 53 CM

M18 FUEL

- Lama de oțel de 53 cm și designul lamei, asociate cu tehnologia M18 FUEL™, oferă cea mai bună calitate a tăierii din această clasă
- Pornire instantanee în iarbă înaltă, putere de vârf remarcabilă și un cuplu de pornire care permite realizarea aplicațiilor solicitante
- Sistem 3-în-1 de gestionare a ierburilor, cu colectare în sac sau descărcare laterală în spate
- Reglarea automată a vitezei lamei corespunzătoare puterii necesare, pentru o mai mare eficiență
- Mecanismul autopropulsat, reglabil, cu 5 trepte de viteză, oferă o viteză de tăiere de până la 6.4 km/h

Lățime punte (cm)	53
Turația lamei (rpm)	3300
Mecanism propulsie	Cu acționare
Înălțime de tundere (mm)	25–100
Viteza de autopropulsie (km/h)	0,16–6,4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	38,5 (2 × M18 HB12)



HD REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY



M18 FBCU-0 | ART.# 4933492297 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

2 313,40 LEI FĂRĂ TVA 2 752,95 LEI CU TVA

M18 FUEL™ MOTOCOASĂ

M18 FUEL

- Motocoasă puternică concepută pentru a curăța iarba, buruienile și subarborul cu diametrul de până la 3 cm
- Accelerație maximă în mai puțin de 1 secundă pentru putere instantanee și control maxim
- Furnizată cu un cap de tuns cu lățime de tăiere de 35-40 cm și o lamă de 23 cm cu un design cu 4 lame, menită să realizeze aplicații mai solicitante
- Două moduri de viteză permit utilizatorului să aleagă între performanță maximă sau timp de funcționare extins
- Ergonomie excelentă datorită designului mânerului în formă de ghidon de bicicletă și curelei duble de umăr, permițând mai mult confort utilizatorului

Lățimea traseului de tăiere a lamei (cm)	23
Lățimea traseului de tăiere (cap) (cm)	40
Tip mâner	Mâner pentru biciclete
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6,5 (M18 HB12)



REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 BLT-0 | ART.# 4933472218 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

1 281,00 LEI FĂRĂ TVA 1 524,39 LEI CU TVA

M18™ MOTOUNEALTĂ FĂRĂ PERII DE TUNS IARBA

M18

- Trimmer-ul cu fir fără perii M18 FUEL™ are puterea de a curăța tufișuri dese și de a ajunge la accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă
- Până la 4600 rpm în primul mod și până la 6200 rpm în cel de-al doilea mod
- Declanșator variabil cu 2 trepte de viteză ce permite utilizatorului să aleagă între performanță mai mare sau autonomie prelungită
- Bandă de tăiere reglabilă de 35 cm - 40 cm
- Autonomie de până la 1 oră cu un acumulator M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Cap de tuns cu sarcină ușoară și mâner auxiliar reglabil pentru confort și control optim pentru utilizator



Diametrul fir tăiere (mm)	2,4
Lățimea de tăiere (cm)	40
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5,3 (M18 HB8)



REDLITHIUM™

NOU

M18 FHET60-0 | ART.# 4933493290 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

1 658,00 LEI FĂRĂ TVA 1 973,02 LEI CU TVA

M18 FUEL™ TRIMMER PENTRU GARD VIU 60 CM

M18 FUEL

- Lamă dublu ascuțită pentru tăieturi curate și îndepărtarea materialelor mai groase
- Putere de tăiere a crengilor de 20 mm
- Lama de 60 cm taie mai mult material într-o singură trecere, mărind raza de acțiune și productivitatea
- Până la 2 ore de funcționare cu acumulatorul M18™ HIGH OUTPUT™ de 8,0 Ah
- Menține puterea sub sarcină fără să se împotmolească

Lungime lamă (cm)	60
Capacitatea de tăiere (mm)	20
Distanța între dinți (mm)	20
Frecvență curse (cpm)	3400
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5,2 (M18 HB8)



REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

NOU

M18 FHET45-0 | ART.# 4933493293 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

1 441,60 LEI FĂRĂ TVA 1 715,50 LEI CU TVA

M18 FUEL™ TRIMMER PENTRU GARD VIU 45 CM

M18 FUEL

- Lamă dublu ascuțită pentru tăieturi curate și îndepărtarea materialelor mai groase
- Lamă de 45 cm pentru mai multă flexibilitate și puterea de a tăia crengi de 19 mm
- Menține puterea sub sarcină fără să se împotmolească
- Până la 2 ore de funcționare cu acumulatorul M18™ HIGH OUTPUT™ de 8,0 Ah
- Carcasa de angrenaje complet metalică înconjoară și protejează complet sistemul de acționare a angrenajelor de folosirea de pe șantier

Lungime lamă (cm)	45
Capacitatea de tăiere (mm)	19
Distanța între dinți (mm)	20
Frecvență curse (cpm)	3400
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5,0 (M18 HB8)



REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M12 FHT20-0 | ART.# 4933479675 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

725,00 LEI FĂRĂ TVA 862,75 LEI CU TVA

M12 FUEL™ TRIMMER PENTRU GARD VIU 20 CM

M12 FUEL

- Cu lama de 20 cm, ideal pentru lucrări la detalii mici, precum tunderea părților crescute excesive sau în forme a gardului viu, arbuștilor și tufișurilor mici
- Permite tăieri rapide și precise pentru o productivitate maximă
- Carcasa angrenajelor este construită din metal, pentru o durabilitate crescută
- Partea de prindere ergonomică, subțire, oferă un control remarcabil în locurile strâmte, greu accesibile

Lungime lamă (cm)	20
Capacitatea de tăiere (mm)	12,5
Distanța între dinți (mm)	14
Frecvență curse (cpm)	2700
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1,7 (M12 B6)



REDLITHIUM™



M18 FCHS-0 | ART.# 4933464723 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

2 230,00 LEI FĂRĂ TVA 2 653,70 LEI CU TVA

M18 FUEL™ FIERĂSTRĂU CU LANȚ 40 CM

M18 FUEL

- Fierăstrăul cu lanț M18 FUEL™ furnizează puterea de a face față celor mai solicitante aplicații comparativ cu fierăstraiele cu lanț pe benzină
- Tehnologia FUEL™ îi permite fierăstrăului să mențină viteza în aplicații dure fără a se bloca, oferindu-i capacitatea de a surclasa fierăstraie cu lanț pe benzină de până la 40 cc
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™

Lungimea șinei (cm)	40
Viteză lanț (m/s)	12,4
Pasul lanțului (mm/")	3/8"
Ecartamentul lanțului (mm/")	1,1 / 0,043"
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6,4 (M18 HB12)



REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

M18 FCHS35-0 | ART.# 4933479678 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

2 187,00 LEI FĂRĂ TVA 2 602,53 LEI CU TVA

M18 FUEL™ FIERĂSTRĂU CU LANȚ 35 CM

M18 FUEL

- Furnizează puterea de a face față celor mai solicitante aplicații comparativ cu fierăstraiele cu lanț pe benzină
- Menține viteza în aplicații dure, fără a se împotmoli
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™
- Poate face până la 150 tăieturi în lemn de pin de 100 x 100 mm, cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah

Lungimea șinei (cm)	35
Viteză lanț (m/s)	12,4
Pasul lanțului (mm/")	3/8"
Ecartamentul lanțului (mm/")	1,1 / 0,043"
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6,4 (M18 HB12)



REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

M18 FCHSC-0 | ART.# 4933471441 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

2 144,00 LEI FĂRĂ TVA 2 551,36 LEI CU TVA

M18 FUEL™ FIERĂSTRĂU CU LANȚ 30 CM

M18 FUEL

- Furnizează puterea de a face față celor mai solicitante aplicații comparativ cu fierăstraiele cu lanț pe benzină până la 40 cc
- Tehnologia FUEL™ îi permite fierăstrăului să mențină viteza în aplicații dure fără a se bloca, oferindu-i capacitatea de a surclasa fierăstraie cu lanț pe benzină de până la 40 cc
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™

Lungimea șinei (cm)	30
Viteză lanț (m/s)	12,4
Pasul lanțului (mm/")	3/8"
Ecartamentul lanțului (mm/")	1,1 / 0,043"
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6,4 (M18 HB12)



REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

M18 FTHCHS30-0 | ART.# 4933479586 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

2 293,00 LEI FĂRĂ TVA 2 728,67 LEI CU TVA

M18 FUEL™ FIERĂSTRĂU TOP HANDLE CU LANȚ M18 FUEL™ 30 CM

M18 FUEL

- Viteza superioară de tăiere în lemn de esență tare față de anumite motofierăstraie cu mâner superior pe benzină sau tensiune mai înaltă
- Cuplu mare pentru tăieri complete în materiale solicitante și menține viteza la sarcini grele fără a se bloca
- Tehnologie FUEL™ pentru a atinge accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă
- Până la 150 tăieri în cedru de 10 x 10 cm cu o încărcare completă a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ de 8.0 Ah pentru o productivitate remarcabilă

Lungimea șinei (cm)	30
Viteză lanț (m/s)	15
Pasul lanțului (mm/")	,325"
Ecartamentul lanțului (mm/")	1,1 / 0,043"
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4,7 (M18 HB8)



REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

M18 FTHCHS35-0 | ART.# 4933479588 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

2 397,00 LEI FĂRĂ TVA 2 852,43 LEI CU TVA

M18 FUEL™ FIERĂSTRĂU TOP HANDLE CU LANȚ M18 FUEL™ 35 CM

M18 FUEL

- Viteza superioară de tăiere în lemn de esență tare față de anumite motofierăstraie cu mâner superior pe benzină sau tensiune mai înaltă
- Cuplu mare pentru tăieri complete în materiale solicitante și menține viteza la sarcini grele fără a se bloca
- Tehnologie FUEL™ pentru a atinge accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă
- Până la 150 tăieri în cedru de 10 x 10 cm cu o încărcare completă a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ de 8.0 Ah pentru o productivitate remarcabilă

Lungimea șinei (cm)	35
Viteză lanț (m/s)	15
Pasul lanțului (mm/")	,325"
Ecartamentul lanțului (mm/")	1,1 / 0,043"
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4,7 (M18 HB8)



REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

M18 FHS20-0 | ART.# 4933480117 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

1 764,00 LEI FĂRĂ TVA 2 099,16 LEI CU TVA

M18 FUEL™ FIERĂSTRĂU CURĂȚARE CRENGI M18 FUEL™ HATCHET™ 20 CM

M18 FUEL

- Fierăstrăul cu lanț M18 FUEL™ HATCHET™ livrează un control și un acces remarcabil având puterea de a tăia în lemn de esență tare fără a se împotmoli
- Proiectat pentru a satisface nevoile ergonomice, de performanță și de durabilitate ale profesioniștilor în întreținerea mediului verde
- Design compact pentru control și manevrabilitate sporite în zone cu acces îngust

Lungimea șinei (cm)	20
Viteză lanț (m/s)	5,0
Pasul lanțului (mm/")	3/8"
Ecartamentul lanțului (mm/")	1,1 / 0,043"
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3,1 (M18 HB5.5)



REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

NOU

M18 FTPS30-0 | ART.# 4933480868
(Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

3 690,00 LEI FĂRĂ TVA

4 391,10 LEI CU TVA

FIERĂSTRĂU EMONDOR TELESCOPIC M18 FUEL™ CU LAMĂ 30 CM

M18 FUEL

- Performanță de tăiere puternică datorită unei viteze a lanțului de 25,4 m/s, cuplului mare și a unei lungimi de tăiere de 30 cm pentru rezultate rapide
- Depășește performanțele fierăstraielei telescopice pe benzină în aplicații solicitante
- Dispune de un arbore telescopice cu profil pătrat și un colier de reglare rapidă a lungimii, permițând o reglare optimă a lungimii de până la 400 cm
- Până la 70 de tăieturi în lemn de esență tare de 150 mm x 150 mm cu o singură încărcare completă a unui acumulator de 12,0 Ah
- Dezvoltat pentru a realiza tăieri precise în zonele cu arbori mai înalți, cu un echilibru și un design perfecte



Lungimea șinei (cm)	30
Viteză lanț (m/s)	25,4
Pasul lanțului (mm/")	,325"
Ecartamentul lanțului (mm/")	1,1 / 0,043"
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	8,3 (M18 HB12)



REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M12 FHS-0 | ART.# 4933472211 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

1 297,00 LEI FĂRĂ TVA

1 543,43 LEI CU TVA

FIERĂSTRĂU CURĂȚARE CRENGI M12 FUEL™ HATCHET™ 15 CM

M12 FUEL

- Fierăstrăul cu lanț M12 FUEL™ HATCHET™ livrează un control și un acces remarcabil, având puterea de a tăia 75 mm în lemn de esență tare și să livreze până la 120 de tăieturi cu o încărcare a acumulatorului M12 B4
- Proiectat pentru a satisface nevoile ergonomice, de performanță și de durabilitate ale profesioniștilor în întreținerea mediului verde
- Cu o greutate de 2,3 kg și cu un design compact, fierăstrăul fără cablu vă oferă un control și o manevrabilitate sporite în zonele cu acces strâns
- Acces rapid la reglarea tensiunii lanțului
- Rezervor de ulei transparent ce permite o vizibilitate clară a nivelului uleiului
- Variatorul de turație permite utilizatorului un control complet asupra vitezei de tăiere



Lungimea șinei (cm)	15
Viteză lanț (m/s)	5
Pasul lanțului (mm/")	3/8"
Ecartamentul lanțului (mm/")	1,1 / 0,043"
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2,3 (M12 B6)

REDLITHIUM™

UTILAJE PENTRU GRĂDINĂ // 2024

NOU

M18 BLTS-0 | ART.# 4933480865
(Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

3 163,60 LEI FĂRĂ TVA

3 764,68 LEI CU TVA

FOARFECĂ TELESCOPICĂ FĂRĂ PERII M18™

M18 FUEL

- Putere de tăiere a crengilor din lemn moale de până la 4,4 cm
- Funcția telescopică cu un colier ușor de utilizat permite extinderea de la 2,1 până la 3 metri pentru aplicații versatile
- Până la 2000 de tăieturi în ramuri de conifere de 2,5 cm cu un acumulator M18 HB5.5 HIGH OUTPUT™
- Înveliș exterior al arborelui pentru un control sporit și o aderență optimă
- Cârligul retractabil pentru ramuri permite utilizatorului să păstreze un dimensiuni reduse pentru un acces mai bun sau pentru a trage în jos ramurile care se blochează
- Cureaua de umăr inclusă



Lungime (m)	2,1–3,0
Telescopice	Da
Capacitate maximă de tăiere (completă) (mm)	44
Material lamă	DC53
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6,4 (M18 HB5.5)

DISPONIBILĂ ÎN CURÂND



REDLITHIUM™

M12 BLPRS-0 | ART.# 4933480114 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

1 356,00 LEI FĂRĂ TVA

1 613,64 LEI CU TVA

M12™ FOARFECĂ DE TĂIERE FĂRĂ PERII

M12

- Putere de tăiat ramuri de până la 32 mm
- Tehnologie de urmărire a declanșatorului care permite ca mișcarea lamei să urmeze mișcarea declanșatorului pentru un control sporit în timpul aplicației
- Nu este nevoie de efort manual, se folosește cu ușurință la aplicațiile cu durată mare
- Selectarea modului oferă capacitatea de a bloca lamele la jumătate din capacitate la 16 mm, permițând o viteză de tăiere crescută
- Peste 1.000 de tăieturi în ramuri de 1,25 cm cu un acumulator M12 B2



Capacitate maximă de tăiere (completă) (mm)	32
Capacitate maximă de tăiere (jumătate) (mm)	16
Tipul acumulatorului	Li-ion
Material lamă	SK5 Oțel
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1,5 (M12 B2)



REDLITHIUM™

NOU

M18 F2BPB-0 | ART.# 4933493212
(Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

3 271,80 LEI FĂRĂ TVA 3 893,44 LEI CU TVA

SUFLANTĂ M18 FUEL™ TIP RUCSAC
CU 2 ACUMULATORI

M18 FUEL

DISPONIBILĂ ÎN CURÂND



- Putere de curățare mare cu o forță de suflare constantă de 20.5 N pe întreaga durată de descărcare a acumulatorului
- Suflantă tip rucsac 2 acumulatori x 18 V, cu o pernuță pentru spate și curele reglabile și căptușite pentru un confort extrem de ridicat
- Până la patru sloturi pentru acumulatori pentru o durată de funcționare extinsă
- Până la 18.5 m³/min de volum de aer la 250 km/h pentru a curăța frunzele, pietrișul și resturile
- Echilibru și ergonomie optimizate cu o selecție în 3 moduri, manetă de viteză variabilă, reglarea mânerului fără scule și duză telescopică reglabilă
- Obține accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă
- Ușor de transportat datorită cârligului pentru depozitarea verticală a duzei și mânerului de transport
- Accesorii de duze interschimbabile pentru a optimiza modelul de suflare pentru diverse aplicații



Viteza aerului (km/h)	0-250
Volum aer (m³/min)	0-18,5
Forța de suflare (N)	20,5
Controlul vitezei de croazieră	Da
Greutate fără acumulator (kg)	11,4 (2 x M18 HB12)

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

UTILAJE PENTRU GRĂDINĂ // 2024

M18 F2BL-0 | ART.# 4933479987 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

1 665,00 LEI FĂRĂ TVA 1 981,35 LEI CU TVA

SUFLANTĂ M18 FUEL™ CU DOI ACUMULATORI

M18 FUEL

- Până la 17 m³/min de volum de aer la 233 km/h pentru a curăța frunzele, pietrișul și resturile
- Forță mare de curățare constantă cu o forță de suflare constantă de 17,7 N pe întreaga durată de descărcare a acumulatorului
- Cel mai bun control al curățării datorită designului echilibrat și blocării ambidextre a vitezei variabile, permițând utilizatorului să blocheze la orice viteză pentru aplicații precise
- Duze interschimbabile pentru a optimiza modelul de suflare pentru diverse aplicații
- Obține accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă

Viteza aerului (km/h)	0-233
Volum aer (m³/min)	0-17
Forța de suflare (N)	17,7
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5,9 (M18 HB8)



REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FBL-0 | ART.#. 4933459825

1 003,00 LEI FĂRĂ TVA 1 193,57 LEI CU TVA

M18 FUEL™ SUFLANTĂ

M18 FUEL

- Un debit de aer de până la 12,74 m³/min la 193 km/h pentru curățarea resturilor
- Turație variabilă și funcție de blocare a vitezei pentru un control complet al puterii
- Designul ergonomic permite curățarea resturilor și a murdăriei din spațiile înguste
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

Viteza aerului (km/h)	193
Volum aer (m³/min)	12,7
Forța de curățare (N)	11
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3,3 (M18 HB8)



REDLITHIUM™

NOU

M18 FBLG3-0 | ART.# 4933493301
(Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

1 052,90 LEI FĂRĂ TVA 1 252,95 LEI CU TVA

M18 FUEL™ SUFLANTĂ

M18 FUEL

- Un debit de aer de până la 14.2 m³/min la 193 km/h pentru curățarea resturilor
- Forță de suflare constantă de 12,2 N pe toată durata descărcării acumulatorului
- Atinge accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă
- Blocare ambidextră a vitezei variabile care permite utilizatorului să blocheze la orice viteză pentru aplicații precise și timp de funcționare optim
- Accesorii de duze interschimbabile pentru a optimiza modelul de suflare pentru diverse aplicații

Viteza aerului (km/h)	193
Volum aer (m³/min)	14,2
Forța de suflare (N)	12,2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3,5 (M18 HB8)



DISPONIBILĂ ÎN CURÂND

REDLITHIUM™

M18 FOPH-0 | ART.# 4933464954

1 148,00 LEI FĂRĂ TVA 1 366,12 LEI CU TVA

M18 FUEL™ QUIK-LOK™ CAP MULTIFUNCȚIONAL

M18 FUEL

- Sistem versatil care funcționează cu un singur cap motorizat
- Are capacitatea de a fi folosit cu mai multe accesorii pentru o gamă largă de aplicații
- Accelerație maximă în mai puțin de 1 secundă
- 2 niveluri de viteză variabilă

Tensiune acumulator (V)	18
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0-6860
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0-8680
Greutate fără acumulator (kg)	4,1 (M18 HB8)



REDLITHIUM™

NOU

M18 FOPH-RA | ART.# 4932492669

2 214,00 LEI FĂRĂ TVA 2 634,66 LEI CU TVA

QUIK-LOK™ ATAȘAMENT TĂIERE IARBĂ CU FORFECARE

M18

- Obține precizie și versatilitate, permițând tăierea în siguranță în jurul obstacolelor, crearea de margini perfecte fără resturi și curățarea fără efort a tufișurilor și arbuștilor ușori
- Două lame cu rotire inversă, care împiedică aruncarea obiectelor și asigură funcționarea în siguranță în spații restrânse și în apropierea vehiculelor
- Lățimea de tăiere de 23 cm optimizează procesul de lucru, permițând o tundere eficientă și precisă
- Conceput special pentru îndepărtarea buruienilor pe suprafețe cu pietriș și pavate
- Cu o protecție compactă integrată pentru picioare, dispozitivul nostru de tăiere acordă prioritate protecției utilizatorului
- Un capac de protecție pentru depozitare, care asigură o protecție suplimentară și facilitează depozitarea și transportul sculei
- Compatibil cu sistemul de accesorii al unelei multifuncționale MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™



Diametru exterior disc (mm)	230
Capacitatea de tăiere (mm)	13
Frecvență curse (cpm)	2480
Greutate (fără acumulator) (kg)	2,4



REDLITHIUM™

UTILAJE PENTRU GRĂDINĂ // 2024

M18 FOPH-BCA | ART.# 4932479986

810,00 LEI FĂRĂ TVA 963,90 LEI CU TVA

QUIK-LOK™ ATAȘAMENT MOTOCOASĂ

M18

- Conceput pentru a curăța iarba înaltă, buruieni, tufișurile groase și puietii de până la 3 cm diametru
- Lamă cu 4 lame cu diametrul de 23 cm pentru a tăia zonele supracrescute
- Design optimizat al scutului lamei pentru o mai bună reținere a materialului
- Accelerație maximă în mai puțin de 1 secundă
- Arborele de antrenare cu durabilitate sporită, protejat împotriva căderilor
- Compatibil cu sistemul de atașare QUIK-LOK™ pentru capul de prindere MILWAUKEE® M18 FUEL™

Diametru exterior disc (mm)	230
Lungime (cm)	103
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	4900
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	6200
Greutate (kg)	1,6



REDLITHIUM™

M18 FOPH-LTA | ART.# 4932464955

629,00 LEI FĂRĂ TVA 748,51 LEI CU TVA

QUIK-LOK™ ATAȘAMENT CAP COSITOR CU FIR

M18 FUEL

- Compatibil cu sistemul de accesorii al unelei multifuncționale MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™
- Are capacitatea de a curăța tufișurile groase
- Lățime de tăiere de 38.6 cm
- Cap cositor ușor cu alimentare prin lovire, reține 7.6 m de fir cositor de 2 mm sau 6.1 m cu grosime de 2.4 mm
- Concepută pentru a veni în întâmpinarea nevoilor întreținerii profesionale a spațiilor verzi

Capacitatea max. de tăiere (mm)	400
Diametrul fir tăiere (mm)	2,0 / 2,4
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0-4900
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0-6200
Lungime (cm)	102
Greutate fără acumulator (kg)	1,7



REDLITHIUM™

M18 FOPH-CSA | ART.# 4932464957

993,00 LEI FĂRĂ TVA 1 181,67 LEI CU TVA

QUIK-LOK™ ATAȘAMENT FIERĂSTRĂU EMONDOR

M18 FUEL

- Compatibil cu sistemul de accesorii al unelei multifuncționale MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™
- Perfect pentru tăierea crengilor sau ramurilor situate deasupra capului.
- Șină de 254 mm cu ungere automată a lanțului
- Acces lateral la întinderea lanțului pentru o reglare ușoară a acestuia
- Cârlig pentru agățarea ramurii, ideal pentru ridicare și tragere a ramurilor tăiate
- Până la 150 tăieri cu un acumulator M18™ de 8.0 Ah

Lungimea șinei (cm)	25,4
Viteză lanț (m/s)	8,6
Capacitatea rezervorului de ulei pentru lanț (ml)	140
Pasul lanțului (mm/")	9,5 / 3/8"
Ecartamentul lanțului (mm/")	1,1 / 0,043"
Lungime de tăiere utilizabilă (mm)	230
Greutate fără acumulator (kg)	1,9



REDLITHIUM™

M18 FOPH-HTA | ART.# 4932464959

967,00 LEI

FĂRĂ TVA

1 150,73 LEI

CU TVA

ATAȘAMENT ARTICULAT TUNS GARD VIU QUIK-LOK™

M18 FUEL

- Compatibil cu sistemul de accesorii al uneltei multifuncționale MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™
- Capabil să taie ramuri și crengi de până la 25 mm diametru
- Cuțitul de 508 mm tunde mai mult material la o singură trecere, crescând raza de acțiune și productivitatea
- Capul articulat permite 12 poziții între 0° și 270° pentru unghiuri de lucru confortabile și tundere ușoară la înălțime
- Apărătoare pentru vârfului cuțitului ce protejează de contactul cu obiecte dure, cum ar fi garduri
- Husa pentru cuțit închide setul în scopul depozitării și transportului

Lungimea pânzei (mm)	508
Capacitatea de tăiere (mm)	25
Frecvență curse (cpm)	0–3500
Distanța între dinți (mm)	25
Lungime (cm)	152,4
Greutate fără acumulator (kg)	2,6



REDLITHIUM™

NOU

M18 FOPH-SHTA | ART.# 4932492666

1 205,40 LEI

FĂRĂ TVA

1 434,43 LEI

CU TVA

ATAȘAMENT DREPT PENTRU TUNS GARD VIU QUIK-LOK™

M18

- Capabil să taie ramuri și crengi cu un diametru de până la 19 mm
- Lama de 508 mm taie mai mult material într-o singură trecere, măbind raza de acțiune și productivitatea
- Protecția vârfului lamei protejează lamele de contactul cu obiecte dure, cum ar fi gardurile
- Capacul pentru lamă închide complet setul de lame pentru depozitare și transport
- Lungimea scurtă îl face perfect potrivit pentru toaletarea gardurilor vii înalte și late

Lungimea pânzei (mm)	508
Capacitatea de tăiere (mm)	19
Frecvență curse (cpm)	0–3500
Greutate (fără acumulator) (kg)	2,0



REDLITHIUM™

M18 FOPH-EXA | ART.# 4932464960

349,00 LEI

FĂRĂ TVA

415,31 LEI

CU TVA

ATAȘAMENT EXTENSIE QUIK-LOK™

M18 FUEL

- Compatibil cu sistemul de accesorii al uneltei multifuncționale MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™
- Adaugă cu ușurință un plus de 91 cm lungime uneltei multifuncționale MILWAUKEE® și foarfecii de tuns gard viu, făcând scula mai sigur de utilizat fără a fi nevoie de scară

Lungime (cm)	103
Greutate fără acumulator (kg)	0,9



REDLITHIUM™

UTILAJE PENTRU GRĂDINĂ // 2024

M18 FOPH-BBA | ART.# 4932479985

1 582,00 LEI

FĂRĂ TVA

1 882,58 LEI

CU TVA

ATAȘAMENT PERIE CU ȚEPI QUIK-LOK™

M18

- Curățarea frunzelor umede, pietricelelor, murdăriei, nisipului și a altor resturi de pe suprafețele dure, cum ar fi trotuare, poteci, alei sau terase
- Curăță eficient între crăpăturile de pe trotuar
- Contrarotația tamburului aruncă materialul în față și departe de operator
- Capacitate de curățare de 58 cm pentru a obține cea mai bună mișcare a materialului la o singură trecere pentru o productivitate crescută
- Perile robuste cu țepi asigură o durată de viață mai lungă
- Design optimizat de protecție pentru cea mai bună reținere a materialului
- Întreținerea gazonului sintetic
- Accelerație maximă în mai puțin de 1 secundă

Lățime curățare (cm)	58
Diametru (mm)	254
Lungime (cm)	122
Greutate (kg)	6,5



REDLITHIUM™

M18 FOPH-RBA | ART.# 4932479984

1 727,00 LEI

FĂRĂ TVA

2 055,13 LEI

CU TVA

ATAȘAMENT MĂTURĂ DE CAUCIUC QUIK-LOK™

M18

- Curățarea pietrelor, frunzelor, murdăriei și a altor resturi de pe zonele cu iarbă și de pe suprafețe dure, cum ar fi trotuare, poteci, alei sau terase
- Abilitatea de a muta apa stătătoare sau zăpada până la o înălțime de 7.5 cm
- Capacitate de curățare de 58 cm pentru a obține cea mai bună mișcare a materialului la o singură trecere pentru o productivitate crescută
- Lamele robuste din cauciuc asigură o durată de viață mai lungă
- Design optimizat de protecție pentru cea mai bună reținere a materialului
- Contrarotația tamburului aruncă materialul în față și departe de operator
- Accelerație maximă în mai puțin de 1 secundă

Lățime curățare (cm)	58
Diametru (mm)	267
Lungime (cm)	122
Greutate (kg)	7,3



REDLITHIUM™

NOU

M18 FOPH-CA | ART.# 4932492667

1 584,20 LEI FĂRĂ TVA

1 885,20 LEI CU TVA

ATAȘAMENT CULTIVATOR QUIK-LOK™

M18

- Accesoriu versatil pentru sarcini legate afânarea, prășirea și pregătirea solului pentru condiții optime de plantare
- Manevrabilitate ușoară în spații restrânse, datorită lățimii de lucru înguste de 22 cm
- Săpați fără efort solul cu accesoriul cultivator prevăzut cu dinți de 22 cm, asigurând o lucrare eficientă a solului cu ușurință
- Designul optimizat asigură o deviere îmbunătățită a materialului
- Compatibil cu sistemul de accesorii al unelei multifuncționale MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™

Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0-150
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0-205
Greutate (fără acumulator) (kg)	4,3



REDLITHIUM™

M18 FOPH-EA | ART.# 4932464958

719,00 LEI FĂRĂ TVA

855,61 LEI CU TVA

ATAȘAMENT ÎNTREȚINERE MARGINI QUIK-LOK™

M18 FUEL

- Compatibil cu unealta multifuncțională pentru exterior MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™
- Concepută pentru a veni în întâmpinarea nevoilor întreținerii profesionale a spațiilor verzi
- Obține gazonul perfect, alei și trotuare cu contururi precise și aspect întreținut
- Înălțime reglabilă și roată de ghidaj pentru cea mai bună performanță a unelei și pentru control
- Lama de 20.3 cm conferă durabilitate
- Turația de până la 3900 rpm conferă o tăiere eficientă și curată

Diametru exterior disc (mm)	203
Lungime lamă (cm)	20,3
Capacitatea max. de tăiere (mm)	50
Turația la mersul în gol (rpm)	0-3000 / 0-3900
Greutate fără acumulator (kg)	2,4



REDLITHIUM™

NOU

M18 FOPH-BA | ART.# 4932492668

944,60 LEI FĂRĂ TVA

1 124,07 LEI CU TVA

ATAȘAMENT SUFLANTĂ QUIK-LOK™

M18

- Până la 14.2 m³/min de volum de aer la 193 km/h pentru a curăța frunzele, pietrișul și resturile
- Curăță eficient colțurile strâmte și alte zone greu accesibile
- Ajunge pe sub consolă sau alte obiecte pentru a curăța materialele
- Compatibil atât cu accesorile de duze plate, cât și cu cele conice
- Atinge accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă pentru o livrare imediată a puterii

Viteza aerului (km/h)	0-193
Forța de suflare (N)	12,2
Greutate (fără acumulator) (kg)	2,1



REDLITHIUM™

UTILAJE PENTRU GRĂDINĂ // 2024

M18 BPPH-0 | ART.# 4933464961 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

1 125,00 LEI FĂRĂ TVA

1 338,75 LEI CU TVA

RUCSAC M18™ SWITCH TANK™

M18

- M18™ SWITCH TANK™ pompa de fluide cu capacitate de 15 l este prima soluție de sprayere din industrie, cu rezervor interschimbabil fără pompare manuală
- Design-ul rezervorului interschimbabil izolează pompa, furtunul și lancea, separând componentele mobile ale M18™ SWITCH TANK™
- Adăugarea și schimbarea paților mobile pentru a elimina contaminarea chimică și pentru costuri de deținere scăzute
- Presiunea pompei 120PSI (8.27 bari)



M18 BPPH-WST | ART.# 4933464965

927,00 LEI FĂRĂ TVA

1 103,13 LEI CU TVA

REZERVOR PENTRU APĂ 15L M18™ SWITCH TANK™

- Compatibil 100% cu SWITCH TANK™
- Rezervor pentru apă pentru livrarea eficientă a apei pentru tăierea betonului sau carotări. De asemenea, folosit pentru spălare suspensii, suprafețe sau echipamente
- Rezervor semitransparent cu scală de măsurare pentru a vedea cât lichid mai este disponibil
- Mânerul de transport de pe capacul cu gură mare de admisie îl face ușor de transportat și de umplut cu apă sau substanțe chimice
- Furtun interschimbabil cu furtun standard de grădină cu cuplare rapidă și duză de spray-ere; se atașează ușor pentru tăieri beton și echipamente de carotare. De asemenea este compatibil cu accesorile duzei standard de grădină
- Filtrul integrat previne resturile să intre în rezervor
- Buton de ajustare a presiunii în 5 moduri
- Rezistent UV



M18 BPPH-CST | ART.# 4933464964

1 081,00 LEI FĂRĂ TVA

1 286,39 LEI CU TVA

PULVERIZATOR 15L M18™ SWITCH TANK™

- Compatibil 100% cu SWITCH TANK™
- Rezervor pentru pesticide/fertilizatori/ierbicide/fungicide/insecticide/agenți de degivrare și altele
- Rezervor semitransparent cu scală de măsurare pentru a ști permanent cât lichid este în rezervor
- Mânerul de transport de pe capacul cu gură mare de alimentare îl face ușor de transportat și de umplut cu apă sau chimicale
- Prinderea confortabilă de cauciuc a mânerului țevii de pulverizare cu posibilitatea de blocare pentru o durată mai lungă de utilizare
- Locaș de depozitare a țevii de pulverizare pentru a evita distrugerea în timpul transportului
- Filtrul integrat previne resturile să intre în rezervor



REDLITHIUM™

M12 BHCS3L-0 | ART.# 4933480781 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

1 024,00 LEI FĂRĂ TVA

1 218,56 LEI CU TVA

PULVERIZATOR SUBSTANȚE CHIMICE 3.7 L M12™

M12

- Presiune instantanee, constantă și reglabilă pentru cel mai bun control din clasa lui
- Trei setări de presiune oferă capacitatea de a optimiza performanța pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi pulverizarea liniară, difuză și la distanță
- Permite o viteză mai mare de aplicare decât orice pompă manuală și reduce oboseala utilizatorului comparativ cu acestea
- Presiune maximă de lucru de 5.5 bari și distanță de pulverizare verticală de 5.2 m pentru performanță sporită

Capacitate rezervor (l)	3,7
Debit (L per min)	0,4-1,1
Setări de viteză	3
Distanță de pulverizare (m)	5,2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3,5 (M12 B6)



REDLITHIUM™

M18 FFUS-0C | ART.# 4933479834 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

3 749,00 LEI FĂRĂ TVA 4 461,31 LEI CU TVA

PISTOL CAPSE PENTRU GARD M18 FUEL™

M18 FUEL

- Putere excelentă de a pune în mod constant capse de 50 mm în stâlpii pentru gard
- Tehnologia “Gata de Tragere” elimină timpul de încărcare al capselor între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
- Sistem de reglare rapidă și ușoară a adâncimii, care nu necesită scule, pentru a asigura că sunt împinse capsele până la adâncimea corectă pentru a nu strivi cablul
- Acces rapid pentru îndepărtarea ușoară a capselor blocate

Capacitate încărcător	45
Tip capse	20
Lungimea capselor (mm)	38–51
Lățimea capselor (mm)	10,3
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5,0 (M18 HB3)



REDLITHIUM™

M18 GG-0 | ART.# 4933440493 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

1 639,00 LEI FĂRĂ TVA 1 950,41 LEI CU TVA

PISTOL PENTRU GRESAT M18™ HEAVY DUTY

M18

- Motorul puternic de 18 V asigură o presiune de lucru maximă de 690 bari
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Cea mai bună autonomie din clasa sa - distribuie până la 7 cartușe pe încărcare
- Echilibru și ergonomie superioare ale mânerului - cu o lungime de numai 355 mm și o greutate de 3,9 kg
- Supapă de aerisire - mecanism de amorsare pentru un debit rapid

Presiunea (bar)	690
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3,9 (M18 B2)



REDLITHIUM™

M12 GG-0 | ART.# 4933440435 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

959,00 LEI FĂRĂ TVA 1 141,21 LEI CU TVA

PISTOL DE GRESAT M12™ SUBCOMPACT

M12

- Motorul puternic de 12 V asigură o presiune de lucru maximă de 562 bari
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Cea mai bună autonomie din clasa sa - distribuie până la 7 cartușe pe încărcare
- Echilibru și ergonomie superioare ale mânerului - cu o lungime de numai 355 mm și o greutate de 3,2 kg
- Supapă de aerisire - mecanism de amorsare pentru un debit rapid

Presiunea (bar)	562
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3,2 (M12 B4)



REDLITHIUM™

UTILAJE PENTRU GRĂDINĂ // 2024

M12 BSWP-0 | ART.# 4933479639 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

1 039,00 LEI FĂRĂ TVA 1 236,41 LEI CU TVA

POMPĂ DE APĂ CU PERII M12™ HYDROPASS™

M12

- Sistem unic de filtrare HYDROPASS™, previne blocarea admisiei și permite utilizatorului să pompeze apă în orice moment, indiferent de reziduurile întâlnite
- Pompează mai mult de 2000 litri/oră și până la 1000 litri cu 1 acumulator M12™ 6.0 Ah, perfectă pentru golirea șanțurilor, scurgerile pluviale, butoaie cu apă de ploaie și diverse alte aplicații
- Submersibilă până la 85 cm, permite utilizatorilor să pompeze cu ușurință bălți mari de apă cu o înălțime maximă a capului de 4.5 m
- Această pompă este potrivită numai pentru apă albă, gri și neagră

Debit (l/h)	2 040
Debit (l/min)	34
Înălțime maximă (m)	4,5
Temperatură max. apă (°C)	60
Dimensiune filet (mm)	3/4" (19 mm) tata
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.0



REDLITHIUM™

M18 FAC-0 | ART.# 4933472166 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

2 899,00 LEI FĂRĂ TVA 3 449,81 LEI CU TVA

COMPRESOR AER M18 FUEL™

M18 FUEL

- Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă o presiune maximă a aerului de 9.31 bari și 48 l/min la 2.8 bari, ceea ce oferă suficientă performanță pentru a utiliza cuie și capse obișnuite
- La doar 68 dB(A), acesta este unul dintre cele mai silențioase compresoare fără fir de pe piață, permițând un mediu de lucru mai confortabil pe șantier
- Greutatea de 14 kg și echiparea cu două mânere de transport permit compresorului să fie transportat cu ușurință la și de la șantier

Debit aer (l/min)	48
Presiunea maximă (bar/PSI)	9,31/ 135
Capacitate rezervor (l)	7,6
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	15,7 (M18 HB12)



REDLITHIUM™

M18 BI-0 | ART.# 4933478706 (Disponibilitate și cu încărcător și acumulatori)

889,00 LEI FĂRĂ TVA 1 057,91 LEI CU TVA

M18™ COMPRESOR

M18

- Design compact și ușor pentru umflarea rapidă a anvelopelor pentru mașini, camioane ușoare și echipamente compacte. Poate umfla anvelope 235/65R16 de autoutilitare în mai puțin de 1 minut
- Suport anti-vibrații cu toate picioarele din cauciuc pentru a evita orice deplasare în timpul umflării
- Poate umfla până la 30 de anvelope cu un acumulator M18™ 5.0 Ah
- Capacitate max. de 10.3 bari
- Funcția de verificare automată a presiunii se activează pentru a se asigura că este atinsă valoarea dorită în bari

Lungimea furtunului (mm)	920
Presiunea maximă (bar/PSI)	10,3 / 150
Debit de aer (l/min)	40
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4,8 (M18 HB12)



REDLITHIUM™

ART.# 4932492533

ACUMULATOR M18™
FORGE™ 6.0 AH



1 049,00 LEI FĂRĂ TVA

1 248,31 LEI CU TVA



ART.# 4932464260

ACUMULATOR
12.0 AH M18™
HIGH OUTPUT™



1 709,00 LEI FĂRĂ TVA

2 033,71 LEI CU TVA

ART.# 4932451388

ACUMULATOR 3.0 AH
M12™



389,99 LEI FĂRĂ TVA

464,09 LEI CU TVA

ART.# 4932430064

ACUMULATOR 2.0 AH
M12™



279,99 LEI FĂRĂ TVA

333,19 LEI CU TVA

ART.# 4932492531

ÎNCĂRCĂTOR
RAPID CU 2 PORTURI
M18™



1 289,00 LEI FĂRĂ TVA

1 533,91 LEI CU TVA

ART.# 4932471070

ACUMULATOR 8.0 AH
M18™ HIGH OUTPUT™



1 339,00 LEI FĂRĂ TVA

1 593,41 LEI CU TVA

ART.# 4932464712

ACUMULATOR 5.5 AH
M18™ HIGH OUTPUT™



1 039,00 LEI FĂRĂ TVA

1 236,41 LEI CU TVA

ART.# 4932471069

ACUMULATOR 3.0 AH
M18™ HIGH OUTPUT™



739,00 LEI FĂRĂ TVA

879,41 LEI CU TVA

ART.# 4932472073

ÎNCĂRCĂTOR
DUBLU M18™



1 319,00 LEI FĂRĂ TVA

1 569,61 LEI CU TVA

ART.# 4932451079

ÎNCĂRCĂTOR
RAPID M12™ - M18™



569,00 LEI FĂRĂ TVA

677,11 LEI CU TVA

ART.# 4932352000

ÎNCĂRCĂTOR M12™



389,99 LEI FĂRĂ TVA

464,09 LEI CU TVA

ART.# 4932430483

ACUMULATOR 5.0 AH
M18™



889,00 LEI FĂRĂ TVA

1 057,91 LEI CU TVA

ART.# 4932430063

ACUMULATOR 4.0 AH
M18™



739,00 LEI FĂRĂ TVA

879,41 LEI CU TVA

ART.# 4932430062

ACUMULATOR 2.0 AH
M18™



589,00 LEI FĂRĂ TVA

700,91 LEI CU TVA

ART.# 4932352959

ÎNCĂRCĂTOR
M12™ - M18™



484,99 LEI FĂRĂ TVA

577,14 LEI CU TVA

ART.# 4932430086

ÎNCĂRCĂTOR
MULTIPORT
M14™ - M18™



939,00 LEI FĂRĂ TVA

1 117,41 LEI CU TVA

ART.# 4932430554

ÎNCĂRCĂTOR
4 PORTURI M12™



619,00 LEI FĂRĂ TVA

736,61 LEI CU TVA

ART.# 4932480165

ACUMULATOR 5.0 AH
M12™ HIGH OUTPUT™



484,99 LEI FĂRĂ TVA

577,14 LEI CU TVA

ART.# 4932451395

ACUMULATOR 6.0 AH
M12™



589,00 LEI FĂRĂ TVA

700,91 LEI CU TVA

ART.# 4932430065

ACUMULATOR 4.0 AH
M12™



474,99 LEI FĂRĂ TVA

565,24 LEI CU TVA

VEZI AICI
ACUMULATORII ȘI
ÎNCĂRCĂTOARELE





ART.# 4932492106
LAMĂ 18"/46 CM



137,80 LEI FĂRĂ TVA
163,98 LEI CU TVA

ART.# 4932492107
LAMĂ HIGH PERFORMANCE 18"/46 CM



157,40 LEI FĂRĂ TVA
187,31 LEI CU TVA

ART.# 4932479821
HUSĂ MAȘINĂ TUNS IARBA 21"/53 CM



215,70 LEI FĂRĂ TVA
256,68 LEI CU TVA

ART.# 4932493810
GEANTĂ PENTRU FIERĂSTRAIE M18™



278,60 LEI FĂRĂ TVA
331,53 LEI CU TVA

ART.# 4932480180
CAP TRIMMER CU ÎNCĂRCARE UȘOARĂ GEN. II



185,01 LEI FĂRĂ TVA
220,16 LEI CU TVA

ART.# 4932481041
CUȚIT DE SCHIMB PENTRU MOTOCOASĂ - 4 DINȚI



203,49 LEI FĂRĂ TVA
242,15 LEI CU TVA

ART.# 4932492418
CUREA DE MÂNĂ PENTRU M18 F2BL



176,20 LEI FĂRĂ TVA
209,68 LEI CU TVA

ART.# 4932492431
LAMĂ DE SCHIMB PENTRU M12 BLPRS



158,60 LEI FĂRĂ TVA
188,02 LEI CU TVA

ART.# 49162712
FIR DE COSIRE 2 MM X 45 M



136,42 LEI FĂRĂ TVA
162,34 LEI CU TVA

ART.# 49162713
FIR DE COSIRE 2.4 MM X 76 M



232,14 LEI FĂRĂ TVA
276,25 LEI CU TVA

ART.# 4932492671
CUREA SIMPLĂ DE UMĂR PENTRU M18 BLT



113,60 LEI FĂRĂ TVA
135,18 LEI CU TVA

ART.# 4932492849
CUREA DUBLĂ DE UMĂR PENTRU MOTOCOASĂ



238,70 LEI FĂRĂ TVA
284,05 LEI CU TVA

ART.# 4932464873
LANȚ FIERĂSTRĂU 40 CM PENTRU M18 FCHS



153,12 LEI FĂRĂ TVA
182,21 LEI CU TVA

ART.# 4932479820
LANȚ 14"/356 MM PENTRU M18 FCHS35



124,95 LEI FĂRĂ TVA
148,69 LEI CU TVA

ART.# 4932471385
LANȚ FIERĂSTRĂU 30 CM PENTRU M18 FCHSC



150,26 LEI FĂRĂ TVA
178,81 LEI CU TVA

ART.# 4932471329
LANȚ FIERĂSTRĂU 25 CM PENTRU M18 FOPH-CSA



114,91 LEI FĂRĂ TVA
136,74 LEI CU TVA

ART.# 4932480176
LANȚ FIERĂSTRĂU 20 CM PENTRU M18 FHS



126,95 LEI FĂRĂ TVA
151,07 LEI CU TVA

ART.# 4932478427
LANȚ FIERĂSTRĂU 15 CM PENTRU M12 FHS



112,77 LEI FĂRĂ TVA
134,20 LEI CU TVA

ART.# 4932480178
LANȚ PENTRU M18 FTHCHS35 0.325" X 1.1



187,22 LEI FĂRĂ TVA
222,79 LEI CU TVA

ART.# 4932480177
LANȚ PENTRU M18 FTHCHS30 0.325" X 1.1



157,40 LEI FĂRĂ TVA
187,31 LEI CU TVA

ART.# 4932480174
ȘINĂ DE GHIDAJ 40 CM



175,35 LEI FĂRĂ TVA
208,67 LEI CU TVA

ART.# 4932480173
ȘINĂ DE GHIDAJ 35 CM



245,00 LEI FĂRĂ TVA
291,55 LEI CU TVA

ART.# 4932480172
ȘINĂ DE GHIDAJ 35 CM



150,26 LEI FĂRĂ TVA
178,81 LEI CU TVA

ART.# 4932480171
ȘINĂ DE GHIDAJ 30 CM



245,00 LEI FĂRĂ TVA
291,55 LEI CU TVA

ART.# 4932480170
ȘINĂ DE GHIDAJ 25 CM



144,80 LEI FĂRĂ TVA
172,31 LEI CU TVA

ART.# 4932480169
ȘINĂ DE GHIDAJ 20 CM



126,95 LEI FĂRĂ TVA
151,07 LEI CU TVA

ART.# 4932480168
ȘINĂ DE GHIDAJ 15 CM



137,03 LEI FĂRĂ TVA
163,07 LEI CU TVA

SCANEAZĂ AICI PENTRU A DESCOPERI GAMA DE ACCESORII



BOLT™ 200

MATERIAL
DE ÎNALTĂ
REZISTENȚĂ

CULORI
DIPONIBILE



CARCASĂ DIN
LEXAN REZISTENȚĂ
SUPERIOARĂ LA ÎMPACT

BANDĂ AJUSTABILĂ
PENTRU BĂRBIE

TEHNOLOGIA
SPUMEI
INTERIOARE

BOLT™ 200 HELM OPE | ART.# 4932480653

509,60 LEI FĂRĂ TVA

606,42 LEI CU TVA

SET CASCĂ DE PROTECȚIE OPE BOLT™ 200

- Setul de cască de protecție OPE BOLT™ 200 include cască ventilată, protecție auditivă și scut facial plasă metalică
- Casca de protecție BOLT™ 200 este realizată din Lexan™ - ultrarezistentă la impact. Sistem de reglare cu clichet pe roți extrem de confortabil și ușor de reglat. Conformă cu EN 397 & EN 12492, inclusiv temperatura extremă -40°C, deformare laterală.
- Scutul facial din plasă metalică BOLT™ este realizat pentru o durabilitate extinsă.



ADAPTEAZĂ-TE LA ȘANTIERUL TĂU

Noile căști MILWAUKEE® BOLT™ 200 și Accesorii BOLT™ permit fiecărui utilizator să își adapteze protecția capului pentru a satisface cel mai bine nevoile de pe șantier.

CONFORT & POTRIVIRE LA MODĂ

- Extrem de confortabil și ușor de reglat.
- Material interior confortabil din spumă.
- Design compact pentru a oferi o potrivire perfectă pe cap.
- Banda de transpirație și captușeala structură interioară sunt lavabile și înlocuibile.

VENTILATE

DESCRIERE	ART.#	PRET (FĂRĂ TVA)	PRET (CU TVA)
BOLT™ 200 Albă Ventilată	4932478141	509,60 lei	606,42 lei
BOLT™ 200 Galbenă Ventilată	4932478918	509,60 lei	606,42 lei
BOLT™ 200 Roșie Ventilată	4932478919	509,60 lei	606,42 lei
BOLT™ 200 Neagră Ventilată	4932478920	509,60 lei	606,42 lei
BOLT™ 200 Albastră Ventilată	4932480651	509,60 lei	606,42 lei
BOLT™ 200 Verde Ventilată	4932480652	509,60 lei	606,42 lei
BOLT™ 200 Portocalie Ventilată	4932480653	509,60 lei	606,42 lei
BOLT™ 200 Hi Vis Ventilată*	4932480654	509,60 lei	606,42 lei

L4 RLEPB-301 | ART.# 4933478750

BOLT™
ACCESSORIES

ACCESORII COMPATIBILE

Antifoane externe, vizoare, protecție solară

DESCRIERE	ART.#	PRET (FĂRĂ TVA)	PRET (CU TVA)
Vizieră integrală transparentă BOLT™	4932479946	244,60 lei	291,07 lei
Vizieră integrală fumurie BOLT™	4932479947	244,60 lei	291,07 lei
Scut facial integral plasă metalică BOLT™	4932479945	280,30 lei	333,56 lei
Scut facial integral transparent BOLT™	4932479943	265,00 lei	315,35 lei
Scut facial integral gri BOLT™	4932479944	265,00 lei	315,35 lei

ACCESORII



VENTILATE NEVENTILATE

DESCRIERE	ART.#	PRET (FĂRĂ TVA)	PRET (CU TVA)
BOLT™ 200 Albă Neventilată	4932479252	509,60 lei	606,42 lei
BOLT™ 200 Galbenă Neventilată	4932479253	509,60 lei	606,42 lei
BOLT™ 200 Roșie Neventilată	4932479254	509,60 lei	606,42 lei
BOLT™ 200 Neagră Neventilată	4932479255	509,60 lei	606,42 lei
BOLT™ 200 Albastră Neventilată	4932480655	509,60 lei	606,42 lei
BOLT™ 200 Verde Neventilată	4932480656	509,60 lei	606,42 lei
BOLT™ 200 Portocalie Neventilată	4932480657	509,60 lei	606,42 lei
BOLT™ 200 Hi Vis Neventilată*	4932480658	509,60 lei	606,42 lei

ANTIFOANE INTERNE ACTIVE CU BLUETOOTH

- Bluetoothul se conectează la dispozitive de până la 100 m și permite ascultarea de muzică/Podcast/Audiobooks/Media și acceptă Talk On/Decline a apelurilor telefonice.
- Protectori auditivi cu certificare europeană: EN 352-2:2020 (SNR dopuri de silicon pentru urechi = 26 dB; SNR dopuri de spumă pentru urechi = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020; și EN 352-10:2020).
- Proiectat pentru utilizarea la locul de muncă, protecția auditivă pasivă este asigurată de vârfurile de silicon și spuma pentru urechi.
- Vârfuri interschimbabile din spumă și silicon.



REDLITHIUM™



MILWAUKEE®

ECHIPAMENT DE LUCRU ȘI DE PROTECȚIE

ART.# 4932471881

OCHELARI DE PROTECȚIE TRANȘPENȚI - 1 BUC.



48,90 LEI FĂRĂ TVA
58,19 LEI CU TVA

ART.# 4932471882

OCHELARI DE PROTECȚIE FUMURII - 1 BUC.



48,90 LEI FĂRĂ TVA
58,19 LEI CU TVA

ART.# 4932471885

OCHELARI DE PROTECȚIE TRANȘPENȚI PREMIUM CU GARNITURĂ



122,50 LEI FĂRĂ TVA
145,78 LEI CU TVA

ART.# 4932471886

OCHELARI DE PROTECȚIE FUMURII PREMIUM CU GARNITURĂ



245,10 LEI FĂRĂ TVA
291,67 LEI CU TVA

ART.# 4932478135

ANTIFOANE CU BANDĂ



46,40 LEI FĂRĂ TVA
55,22 LEI CU TVA

ART.# 4932471904

ANTIFOANE REUTILIZABILE CU ȘNUR



31,20 LEI FĂRĂ TVA
37,13 LEI CU TVA



SCANEAZĂ AICI PENTRU A DESCOPERI GAMA COMPLETĂ DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE



ART.# 4932471913

MĂNUȘI DE PROTECȚIE HIBRID DIN PIELE - 9/L



158,70 LEI FĂRĂ TVA
188,85 LEI CU TVA

ART.# 4932478124

MĂNUȘI DE PROTECȚIE DIN PIELE - 9/L



129,10 LEI FĂRĂ TVA
153,63 LEI CU TVA

ART.# 4932471417

MĂNUȘI REZISTENTE LA TĂIERE A - 9/L



22,70 LEI FĂRĂ TVA
27,01 LEI CU TVA

ART.# 4933478979

JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™ - CAMUFLAJ



1 178,30 LEI FĂRĂ TVA
1 402,18 LEI CU TVA

SCANEAZĂ AICI PENTRU A DESCOPERI GAMA COMPLETĂ DE ECHIPAMENT DE LUCRU



ART.# 4932471890

VESTĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE GALBENĂ - L/XL



98,00 LEI FĂRĂ TVA
116,62 LEI CU TVA

ART.# 4932471896

VESTĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE PREMIUM GALBENĂ - L/XL



140,80 LEI FĂRĂ TVA
167,55 LEI CU TVA

ART.# 4932471893

VESTĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE PORTOCALIE - L/XL



98,00 LEI FĂRĂ TVA
116,62 LEI CU TVA

ART.# 4932471899

VESTĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE PREMIUM PORTOCALIE - L/XL



140,80 LEI FĂRĂ TVA
167,55 LEI CU TVA

ART.# 4932493005

TRICOU LUCRU NEGRU



116,00 LEI FĂRĂ TVA
138,04 LEI CU TVA

ART.# 4932493020

TRICOU LUCRU VERDE



116,00 LEI FĂRĂ TVA
138,04 LEI CU TVA

ART.# 4932493080

BLUZĂ TEHNICĂ, NEAGRĂ



181,10 LEI FĂRĂ TVA
215,51 LEI CU TVA

ART.# 4933478196

TRICOU TEHNIC WORKSKIN™ - GRI



110,50 LEI FĂRĂ TVA
131,50 LEI CU TVA

ART.# 4932480078

VESTĂ PUFFER ÎNCĂLZITĂ M12™



801,90 LEI FĂRĂ TVA
954,26 LEI CU TVA

ART.# 4932480102

VESTĂ GRI ÎNCĂLZITĂ M12™



801,90 LEI FĂRĂ TVA
954,26 LEI CU TVA



AUTONOMIE

M18

APLICAȚIE		NUMELE PRODUSULUI	ACUMULATOR					
M18			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
FIERĂSTRAIE CU LANȚ								
TĂIERE BUȘTENI TĂIERE ÎN PIN DE 10 CM	M18 FCHS	38	40	50	75	100	150	
	M18 FCHSC	38	40	50	75	100	150	
	M18 FCHS35	38	40	50	75	100	150	
TĂIERE BUȘTENI IERE ÎN CEDRU DE 10 CM	M18 FHS20	90	120	150	180	240	360	
	M18 FTHCHS30	56	75	93	112	150	225	
	M18 FTHCHS35	56	75	93	112	150	225	
EMONDOR								
TĂIERE TĂIERE ÎN STEJAR DE 7.5 CM	M18 FOPH-CSA	62	65	82	123	166	247	
TRIMMERE PENTRU IARBĂ								
TĂIERE IARBĂ MOD INTENS	M18 BLLT	13 min	14 min	17 min	26 min	35 min	53 min	
	M18 FOPH-LTA	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min	
TĂIERE IARBĂ MOD SCĂZUT *măsurat la viteză fără sarcină, simulează tăierea ușoară a ierbii	M18 BLLT	26 min	28 min	35 min	54 min	70 min	105 min	
	M18 FOPH-LTA	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min	
TRIMMERE PENTRU GARD VIU								
TĂIERE UȘOARĂ * măsurat la viteză fără sarcină, simulează tăierea ușoară a gardului viu	M18 CHT	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min	
	M18 FHT45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min	
	M18 FOPH-HTA	26 min	28 min	35 min	52 min	70 min	105 min	
TĂIERE								
TĂIEREI MODUL ÎNALT * Timp de funcționare fără sarcină cu lama la maxim accelerație (simulează o tăiere ușoară a tufişurilor)	M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min	
	M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min	
TĂIERE MODUL SCĂZUT * Măsurat la viteză fără sarcină, simulează o aplicație ușoară de tăiat iarba	M18 FBCU	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min	
SUFLANTE								
SUFLARE PUTERNICĂ MOD ÎNALT	M18 FBL	6 min	6 min	8 min	12 min	16 min	24 min	
SUFLARE REDUSĂ MODUL SCĂZUT	M18 FBL	18 min	19 min	24 min	36 min	48 min	72 min	

SCANEAZĂ AICI PENTRU
A DESCOPERI GAMA COMPLETĂ
DE UTILAJE PENTRU GRĂDINĂ



AUTONOMIE

M12

M18

APPLICATION	NUMELE PRODUSULUI	ACUMULATOR					
M18		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
PULVERIZATOR							
PULVERIZARE SUBSTANȚE CHIMICE * Numărul de rezervoare pe viteză unu ceea ce este echivalent cu o pulverizare ușoară	M18 BPFP-CST	9 rezervoare	12 rezervoare	15 rezervoare	18 rezervoare	24 rezervoare	36 rezervoare
ÎNȚREȚINERE MARGINI							
TĂIERE UȘOARĂ MOD ÎNALT	M18 FOPH-EGA	40 min	42 min	53 min	80 min	106 min	160 min
CURĂȚARE							
CURĂȚARE MODUL ÎNALT * Măsurat sub sarcină în mișcare cu a șchii de lemn și resturi la accelerație maximă	M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
CURĂȚARE MODUL ÎNALT * Măsurat sub sarcină în mișcare cu a șchii de lemn și resturi la accelerație maximă	M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min
MAȘINĂ DE TĂIAT GAZONUL							
M18 DOI ACUMULATORI		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
MAȘINĂ DE TĂIAT GAZONUL							
TĂIEREA IERBII * îndepărtarea a 2,5 cm de iarbă la 4,8 km/h	M18 F2LM53	H RED LITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY MILWAUKEE® RECOMMENDS HIGH OUTPUT™ BATTERIES			1000 m²	1300 m²	2000 m²
SUFLANTĂ							
SUFLARE PUTERNICĂ	M18 F2BL	H RED LITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY MILWAUKEE® RECOMMENDS HIGH OUTPUT™ BATTERIES			13	17	26
*Durata de funcționare pe doi acumulatori se bazează pe doi acumulatori identici; utilizarea unor acumulatori cu capacități diferite de amperi-oră (Ah) va oferi durata de funcționare a acumulatorilor mai mici							
M12		M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
FIERĂSTRĂU CU LANȚ HATCHET™							
TĂIERE BUȘTENI TĂIERE ÎN STEJAR DE 10 CM	M12 FHS	60	90	120	180	86	172
TRIMMER PENTRU GARD VIU							
TĂIERE UȘOARĂ * măsurat la viteză fără sarcină, simulează tăierea ușoară a gardului viu	M12 FHT	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
PULVERIZATOR							
PULVERIZARE SUBSTANȚE CHIMICE * primul mod - pulverizare locală	M12 BHCS3L	300 l	450 l	600 l	900 l	431 l	862 l

■ = Date bazate pe teste MILWAUKEE® efectuate folosind acumulatorul recomandat

* Timpul de încărcare se bazează pe un acumulator complet încărcat. Aceste instrucțiuni sunt doar orientative și este posibil să nu fie reproduse din cauza condițiilor de utilizare diferite. Rezultatele pot varia în funcție de utilizator și de aplicație. Rezultatele testelor efectuate de MILWAUKEE® pentru acumulatorii recomandați sunt marcate cu alb, toate celelalte capacități ale acumulatorilor sunt calculate.




FII LA CURENT CU MILWAUKEE®


URMĂREȘTE-NE PENTRU CELE MAI RECENTE
LANSĂRI DE PRODUSE, ȘTIRI ȘI CONCURSURI




URMĂREȘTE-NE
PE INSTAGRAM



URMĂREȘTE-NE
PE TIKTOK




URMĂREȘTE-NE
PE LINKEDIN



ABONEAZĂ-TE LA
NEWSLETTER-UL
NOSTRU



ABONEAZĂ-TE LA
CANALUL NOSTRU
DE YOUTUBE



Techtronic Industries România SRL
Șoseaua Pipera 43,
Floreasca Park
București, 020308

www.milwaukeetool.ro

Distribuitor autorizat:

Toate datele cu referire la gama de produse inclusiv service și condiții de garanție, pot fi modificate fără notificare prealabilă. Prețul menționat este doar informare Comercială și nu constituie o ofertă. Prețul este un preț aproximativ și poate fi schimbat în anumite condiții cum ar fi modificarea TVA sau cursul de schimb al euro. Prețurile includ costurile de gestionare deee. Pot fi diferențe între fotografii și produsele reale. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erori de tipărire sau de Traducere. Ofertele promoționale sunt valabile până la 31 decembrie 2024 sau până la epuizarea stocului. Ne rezervăm dreptul de a extinde promoția.